



VIRES S.r.l.

Pavimentazioni civili & resine

Vires S.r.l.

...dal 1960 ...



Vires dal 1960 è il punto di riferimento per **resine, vernici e rivestimenti a Torino.**

La società con sede a Collegno produce e fornisce vernici, resine e prodotti di rivestimento professionali di alta qualità, come:

- resine e rivestimenti per **pavimenti**
- vernici **anticorrosione**;
- rivestimenti **coibentanti**;
- rivestimenti **decorativi**;
- vernici e smalti per **edilizia**;
- vernici per **legno**;
- smalti e vernici per l'**enologia** e rivestimenti per contatto **alimentare...**

La nostra attività è in costante evoluzione: realizziamo i nostri prodotti per incontrare le necessità e le aspettative dei professionisti dei settori di applicazione, unendo l'**esperienza** e il **know-how** della nostra azienda all'**innovazione** e al **rispetto dell'ambiente**.

Vires S.r.l. – Via Niccolò Tommaseo 61, Collegno (TO) – www.vires.it – info@vires.it – 011.411.17.18



Pavimentazioni effetto CEMENTIZIO

Fondo RV 711 Idroselva

Aggrappante
epossidico ad alta
tenuta con ottima
resistenza alla
controspinta di
umidità.

RV 812 Uniraso

Rasante cementizio
bicomponente.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad
alta resistenza
monocomponente ed
idrorepellente.



Resin Art

Spatolato

RV 001 Tono su tono

Rasante ecologico fine, applicazione a spatola.

RV 003 Spatola

Rasante ecologico media grande granulometria.

RV 060 VelArt

Resina colorata per velatura di pareti e pavimenti.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad alta resistenza monocomponente ed idrorepellente.



Resin Art

Tono su tono



RV 001 Tono su tono

Rasante ecologico fine, applicazione a spatola.

RV 000 Top Finish

Rasante ecologico finissimo.

RV 060 VelArt

Resina colorata per velatura di pareti e pavimenti.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad alta resistenza monocomponente ed idrorepellente.



Resin Art

Materico



RV 002 Materico

Rasante ecologico media granulometria.

RV 003 Spatolato

Rasante ecologico a media e grande granulometria

RV 060 VelArt

Resina colorata per velatura di pareti e pavimenti.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad alta resistenza monocomponente ed idrorepellente.



Resin Art

Graphito

RV 004 Graphito

Rasante a rullo granulometria medio.

RV 005 Intreccio


Rasante ecologico a rullo di rilievo.

RV 060 VelArt

Resina colorata per velatura di pareti e pavimenti.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad alta resistenza monocomponente ed idrorepellente.



Resin Art

Intreccio



Per pavimenti e pareti

RV 004 Graphito – RV 040 Murifix Art Vir

Rasante a rullo
granulometria
medio.

RV 005 Intreccio

Rasante
ecologico a
rullo di rilievo.

RV 060 VelArt

Resina colorata
per velatura di
pareti e
pavimenti.

RV 050 Resina
Top Art

Resina di
finitura ad alta
resistenza
monocomponen
te ed
idrorepellente.

Effetti Resin Art



- 1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura
- 2) Stendere RV 081 Material a spatola dentata
- 3) Lisciare con spatola liscia
- 4) Incidere scanalature con tampone a zerbino apposito imitando la pietra Lasciare asciugare 4-8 h
- 5) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare
- 6) Applicare velatura a gel RV 061 Velagel



- 1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura
- 2) Stendere RV 081 Material a spatola dentata
- 3) Lisciare con spatola liscia
- 4) Incidere scanalature con attrezzo apposito cercando di imitare la texture delle liane/canneto
- 5) Lasciare asciugare 4-8 h
- 6) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare
- 7) Applicare velatura a gel RV 061 Velagel



- 1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura
- 2) Stendere RV 081 Material a spatola dentata
- 3) Lisciare con spatola liscia
- 4) Incidere scanalature con attrezzo apposito Lasciare asciugare 4-8 h
- 5) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare
- 6) Applicare velatura a gel RV 061 Velagel

Resine da inglobazione



Contattaci

per una consulenza



011.411.17.18



info@vires.it



Via Niccolò Tommaseo 61,
Collegno (TO)

